

SOMALİ RESEP TAYYİP ERDOĞAN EAH LABORATUVAR SARF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 STERİL PETRİ KUTUSU

- A. 90 mm. şeffaf plastikten disposable olmalıdır.
- B. 20'li poşetler halinde steril olmalıdır.
- C. Hasarlı, kırık, miadı uygun olmayan petriler en geç 10 gün içerisinde değiştirilmelidir.
- D. Etiket üzerinde ürün adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve saklama koşulları olmalıdır.
- E. Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

2 MUELLER HINDON AGAR 500 GR TOZ BESİYERİ

- A. Besi yerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihlerinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- B. Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası, hazırlanma şekli yazmalıdır.
- C. Granul formda olmalı ve distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık oluşmamalıdır.
- D. 500 gr 'lık ambalajda bulunmalıdır.
- E. Ürün ithal olmalıdır.

3 EMB LEVINE AGAR 500 GR TOZ BESİYERİ

- A. Besi yerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihlerinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- B. Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası, hazırlanma şekli yazmalıdır.
- C. Granul formda olmalı ve distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık oluşmamalıdır.
- D. 500 gr 'lık ambalajda bulunmalıdır.
- E. Ürün ithal olmalıdır.

4 TRYPTIC SOYA AGAR 500 GR TOZ BESİYERİ

- A. Besi yerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihlerinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- B. Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası, hazırlanma şekli yazmalıdır.
- C. Granul formda olmalı ve distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık oluşmamalıdır.
- D. 500 gr 'lık ambalajda bulunmalıdır.
- E. Ürün ithal olmalıdır.

5 BLOOD AGAR BASE 500 GR TOZ BESİYERİ

- A. Besi yerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihlerinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır.
- B. Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası, hazırlanma şekli yazmalıdır.
- C. Granul formda olmalı ve distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık oluşmamalıdır.
- D. 500 gr 'lık ambalajda bulunmalıdır.
- E. Ürün ithal olmalıdır.

6 PLASTİK ÖZE (10 UL.)

- A. Plastik materyalden üretilmiş ve mavi renk olmalıdır.
- B. Gama steril olmalıdır.
- C. Ambalajında 4 poşet, her poşette 5 steril öze olmalıdır.
- D. Özeler 10 ul hacminde olmalıdır.

7 PAMUKLU EKÜVYON ÇUBUĞU STERİL TEK TEK POŞETLİ TAHTA

Eküvyon çubuğu 15 cm x 2 mm ebatlarında olmalıdır.

Transport tüpü 20±2 cm ebatlarında olmalıdır.

Pamuk, mikroorganizma üremesini inhibe eden toksik maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Pamuklu eküvyonlar, transport besiyerli polipropilen transport tüpü ile birlikte tekli ambalaj içerisinde steril edilmiş olmalıdır.

Tüplerin üzerinde etiket bulunmalı ve üzerinde lot numarası ve son kullanım tarihi yazılmalıdır.

Tüpler stuart besiyeri içermeli ve besiyeri yüksekliği en az 4 cm olmalıdır.

8 STUART JELLI SWAB STERİL

Stuart besiyarlı taşıma swab
12x150 pamuk uçlu plastik çubuk
Yüksek mukavemete dayanıklı kırılmazlık
12x150 mm polipropilen tüp
Gamma steril ürün
Boğaz, vajina, yara ve deri kullanımlarında
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

9 STERİL İDRAR KABI

Kaplar steril ve sızdırmaz burgu kapaklı olmalıdır.
En az 80 mL hacimde, yarı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
Üzerinde hacim gösteren çizgiler olmalıdır.
Kaplar şeffaf ve tek tek ambalajlarda bulunmalıdır.

12 GRAM BOYA SETİ (4X500 ML SET)

Boyaların son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az bir yıl süreli olmalıdır.
Boyalar homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir
Boyanan preparatlarda boya artıkları izlenmemelidir.
Boyalar aynı üreticiye ait ve kullanıma hazır solüsyonlar olarak teklif edilmelidir.
Laboratuvar tarafından kullanıma hazır hale getirebilmek için ek bir işlem gerektirmemelidir.
Boyaların kullanıma uygunluğu laboratuvar tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.

13 ARB BOYA SETİ (3X500 ML SET)

Boyaların son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az bir yıl süreli olmalıdır.
Boyalar homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir
Boyanan preparatlarda boya artıkları izlenmemelidir.
Boyalar aynı üreticiye ait ve kullanıma hazır solüsyonlar olarak teklif edilmelidir.
Laboratuvar tarafından kullanıma hazır hale getirebilmek için ek bir işlem gerektirmemelidir.
Boyaların kullanıma uygunluğu laboratuvar tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.

14 GIEMSA BOYASI (500 ML SİSE)

Boyaların son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az bir yıl süreli olmalıdır.
Boyalar homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir
Boyanan preparatlarda boya artıkları izlenmemelidir.
Boyalar aynı üreticiye ait ve kullanıma hazır solüsyonlar olarak teklif edilmelidir.
Laboratuvar tarafından kullanıma hazır hale getirebilmek için ek bir işlem gerektirmemelidir.
Boyaların kullanıma uygunluğu laboratuvar tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.


15 PYR TEST KİTİ

Streptococcuspyogenes (A grubu strep), Enterococcuspp., bazı koagülaz-negatif stafilokoklar ve D grubu enterokoklar gibi bazı spesifik bakterilerdeki pyrolidonylarylamidase aktivitesinin tespit edilmesinde kullanılabilir olmalıdır.
Paketinde 50 adet test stripi bulunmalıdır.
Striplerde testin pozitif olması halinde 30 ila 60 saniye içerisinde reaksiyon alanında pembe/fuşya renk oluşumu gözlenmelidir. Negatif olması durumunda renk değişimi oluşmamalıdır.
Saklama koşulları +2- +8 aralığında olmalıdır.

16 LAM RODAJLI

Bir paketinde 50 adet olmalıdır.
Lamların üzerinde görüntülemeyi engelleyecek su lekesi, parmak izi, toz vb. bulunmamalıdır.
Kenarları rodajlı olmalıdır.
Bir paketinde 50 adet bulunmalıdır.

17 CRYSTAL GRAM-POZİTİF İDENTİFİKASYON (ID) KİTİ (20 TESTLİK)



USHAŞ INTERNATIONAL HEALTH SERVICES INC.

- A.** İdentifikasyon (ID) sistemi modifiye edilmiş geleneksel fluorojenik ve kromojenik substratların kullanıldığı minyatürize bir identifikasyon yöntemi olmalıdır.
- B.** Her ambalaj 20 kitlik olmalıdır.
- C.** BBL CRYSTAL GP ID kiti (i) BBL CRYSTAL GP ID panel kapaklarından, (ii) BBL CRYSTAL bazlarından ve (iii) BBL CRYSTAL ANR, GP, RGP, N/H ID İnokulum Sıvısı tüplerinden oluşmalıdır.
- D.** BBL CRYSTAL GP ID panelleri 29 adet kurutulmuş biyokimyasal ve enzimatik substrat ihtiva etmelidir.
- E.** Kitin üzerinde son kullanma tarihi, kitin adı, seri numarası, saklama koşulları ve üreten firmanın adı , adresi belirtilmiş olmalıdır.

18 CRYSTAL GRAM NEGATİF ENTERİK/NONFERMENTER İDENTİFİKASYON (ID) KİTİ (20 TESTLİK)

- A.** İdentifikasyon (ID) sistemi modifiye edilmiş geleneksel fluorojenik ve kromojenik substratların kullanıldığı minyatürize bir identifikasyon yöntemi olmalıdır.
- B.** Her ambalaj 20 kitlik olmalıdır.
- C.** BBL CRYSTAL E/NF ID kiti (i) BBL CRYSTAL E/NF kapaklarından, (ii) BBL CRYSTAL bazlarından ve (iii) BBL CRYSTAL Enterik/Stool ID İnokulum Sıvısı tüplerinden oluşmalıdır.
- D.** BBL CRYSTAL GP ID panelleri 30 adet kurutulmuş biyokimyasal ve enzimatik substrat ihtiva etmelidir.
- E.** Kitin üzerinde son kullanma tarihi, kitin adı, seri numarası, saklama koşulları ve üreten firmanın adı , adresi belirtilmiş olmalıdır.

19 STERİL PASTÖR PİPETİ

- Polietilen ve non-toksik malzemeden yapılmış ve 3 ml hacim kapasiteli olmalıdır.
- Steril olmalıdır.
- Örnek transferine uygun olmalıdır.

20 GAİTADA GİZLİ KAN (KART) TESTİ

- Test sonuçları görsel kalitatif olarak değerlendirilmelidir.
- Testlerin her biri alüminyum folyoda veya kaset şeklinde olmalıdır.
- Test kasetinin ambalajı ve kasetin üzerinde karışıklığa meydan vermemek için testin adı lot numarası ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
- Testler CE belgesine sahip olmalıdır.
- Testler, teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miatlı olmalıdır.

21-43 ANTİBİYOGRAF DİSKLERİ

- Hasta numunelerinden elde edilen bakterilerin disk difüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılığını yapmaya uygun olmalıdır.
- Antibiyotik diskleri steril olarak blister ambalajlarda olmalıdır.
- Ambalaj içerisinde nemlenmeyi önleyici madde bulunmalıdır.
- Her kartuş üzerinde antibiyotik adı, kısaltması, kaç mikrogram antibiyotik içerdiği, son kullanma tarihi, üretici firma ve lot numarası orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.
- Bir kartuşta 50 adet disk olmalıdır.
- Diskler son kullanma tarihine kadar içerdiği konsantrasyonu en iyi şekilde koruyabilmelidir.
- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarı ile en az 2 yıl olmalıdır.

44 GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU

- Tek kullanımlık olmalıdır.
- %75 gümüş nitrat ve %25 potasyum nitrat içermelidir.
- Çubuk şeklinde olmalıdır.
- Çubuğun uzunluğu en az 15 cm olmalıdır.
- Tek tarafı aktif olmalıdır.
- Orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firma adı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

45-46-47 BİOPSİ PUNCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Lezyon ve biyopsi işlemlerinde kullanılmak üzere keskin uçlu olmalıdır.
- Keserken tek hareketle kolay kesmeli, parçalama ve ezme yapmamalıdır.
- Ebatları 6mm olmalıdır.
- Dayanıklı plastik saplı olmalıdır.
- Bıçağı paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
- Disposable olmalıdır.

Tekli steril paketlerde olmalıdır.
Ürün gövdesi üzerinde boyutlarını belirten numaralar olmalıdır.
Ürün tekli steril ambalajda olmalıdır.
40adet alım yapılacaktır.



USHAŞ
USHAŞ INTERNATIONAL HEALTH SERVICES INC.

